

## VW POLO ab 2009

Unsere Nr.: H0515

### VERPACKUNGSANFORDERUNGEN

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG**  
Mindestens 1 selbsthaftendes Schlaufen-Klettband  
Mindestens 1 600 mm lang geschnittener und 20 mm breiter selbsthaftender Schlaufen-Klettband-Abschnitt
- HECKKLAPPENABDECKUNG**  
Mindestens 18 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bitte beachten: Dies ist die ERHÖHTE VERSION

### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



## VORBEREITUNG

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass das Bodenniveau für Ihr Modell der Kofferraumauskleidung geeignet ist.

*Bitte beachten Sie, dass einige Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

### UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Die Klettbänder haften direkt am Teppich.

### RÜCKSEITE

- Verwenden Sie das selbsthaftende Schlaufen-Klettband, um die Rückseite an der Kunststoff-Heckklappenplatte zu befestigen.

### VORDERTEIL

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

### RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

**LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN.**



## SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Das Haken-Klettband an der Rückseite des Teils haftet direkt am Teppich.



## OPTIONALE EXTRAS

### SITZSCHONER/BODENVERLÄNGERUNG

- Der **Sitzschoner** schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz gegen Hundespeichel usw.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.

**BITTE BEACHTEN**  
Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option **RÜCKSITZ PLUS** erworben wird. Die Sitze des Polos sind breiter als das Vorderteil der Kofferraumauskleidung. Der Sitzschoner bietet nicht genügend Abdeckung, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.



SITZSCHONER ANGEBRACHT

- Die **Bodenverlängerung** ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet begrenzten Schutz für die hinteren Türen.
- WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ANFORDERN, WENN SIE DIE BESTELLUNG AUFGEBEN: (Diese Artikel können später nicht mehr hinzugefügt werden).



BODENVERLÄNGERUNG

## HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

## STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in das Unterteil der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



## SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.



„OBERE“ VERSION – (die Bilder zeigen die Rücksitz-Plus-Version, vorbereitet für Sitzschoner + Stoßstangenschutz)



„ABGESENKTE“ VERSION – (die Bilder zeigen die Rücksitz-Plus-Version)

