

Skoda Rapid Spaceback - 2013 bis 2019

Unsere Nr: H0745

VERPACKUNGSINHALT:

KOFFERRAUMSCHUTZ

- 2 x 100 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2 x 370 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2 x 330 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2 x 170 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 280 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänderfastener
- 1 x 260 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 4 x Miniklettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 7 x Miniklettbänder



FNO Auskleidung mit geteiltem Rücksitz und Zugang zu D-Ringen. Vorbereitet für Rücksitzschoner und Verlängerung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Positionieren Sie die Kopfstützen in der höchsten Position. (Es können 2 oder 3 Kopfstützen sein)



BILD A

SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Die an der Rückseite der Auskleidung angeschweißten Klettbänder halten direkt am Teppich. (Bild B)



BILDB

SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild C)
- Fixieren Sie die Klettriemen um die äußeren Kopfstützen (orange Pfeile –Bild D). Die in der Mitte angeschweißten Klettbänder befestigen Sie direkt an der oberen Teppichkante (weiße Pfeile –Bild D).



BILD C

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen um den Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile umklappen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



BILD D

STEP 4. FITTING THE SIDES & BACK

- Befestigen Sie die folgenden Klettbander an den Kofferraumseiten passend zu den angenähten Klettbandern auf der Auskleidung **Bild E & F:**






- Pink 330 mm Klettband
- Dunkelblau 280 mm Klettband
- Hellblau 260 mm Klettband
- Rot 170 mm Klettband
- Grün 100 mm Klettband
- Gelb Miniklettbänder

- Machen Sie kleine Einschnitte in die Seiten der Klettbander um diese leichter um die Kurve legen zu können.



Befestigen Sie 2 x 370mm *selbstklebende Klettbander* an den Plastikelementen links und rechts neben dem Heckklappenschloss so, dass Sie mit den an der Auskleidung angenähten Klettbandern übereinstimmen (**Bild G**) und ein Miniklettband mittig hinter dem Schloss (**markiert in Gelb - Bild H**)

- Orange 370 mm Klettband
- Befestigen Sie die and der Auskleidung angebrachten Klettbander nun an den vorher verklebten Klettbandern.



OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5A SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



SCHRITT 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

SCHRITT 5C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITTE 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürugen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

SCHRITT 5E SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

